植物名實圖考

植物名實圖考卷之十八

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

水草類

澤瀉



澤瀉

澤瀉本經上品救荒本草謂之水蓄菜葉可煠食撫州志臨川產澤瀉其根圓白如小蒜



菖蒲

菖蒲本經上品石菖蒲也凡生名山深僻處者一寸皆不止九節今人以小盆蒔之愈剪愈矮故有錢蒲諸名

秀婁農曰沈存中謂蓀卽今菖蒲而抱朴子謂菖蒲須得石上一寸九節紫花尤善菖蒲無花忽逢異萼其可遇不可必得者耶然平泉草木記又謂茅山谿中有谿蓀其花紫色則似非靈芝之天花神仙奇藥矣若如陶隱居所云谿蓀根形氣色極似石上菖蒲而葉如蒲無脊俗人誤呼此爲石上菖蒲按其形狀乃似今之吉祥草不入藥餌沈說正是隱居所謂俗誤而抱朴子

乃併二物爲一彙耶離騷草木疏引証極博不無調停詩人行吟徒揣色相仙人服餌尤務詭奇隱居此注似爲的矣


植物名實圖考
香蒲
水草卷之十八

香蒲

香蒲本經上品其花爲蒲黃俗名蒲棒唐本草注根可葅者爲香蒲菖蒲爲臭蒲李時珍謂香蒲有脊而柔泥菖蒲根大節白而疎水菖蒲根瘦節赤稍密卽溪蓀云

雩婁農曰蒲槌怒孳池中物耳而本草以爲香楚詞豈獨叙夫蕙茝舊說皆以茝爲白芷獨草木疏據說文楚蘺晉虈齊茝之說以爲卽莞苻蘺乃莞蒲也然則蒲爲香草信矣出汙不染沁粉屑金蝕之遷芰芝蘭纚不蹸其發越亦當結此幽貞吳氏之說獨標頴異故不糠粃其言

水萍


水萍

水萍本經中品爾雅萍蓱其大者蘋吳普本草始别出蘋即俗呼田字草

蘋

蘋

蘋四葉合成一葉如田字形或以其開小白花因呼白蘋或謂生水中者爲白蘋生陸地者爲青蘋水生者可茹云



海藻

海藻本經中品爾雅薚海藻注如亂髮生海中𧅏即俗呼頭髮菜之類又拾遺有海藴藴訓亂絲亦其類也

陟釐

陟釐

陟釐別錄下品卽側理海中苔纖韋如絲綿之狀以爲紙亦可乾爲脯

石髮

石髮

石髮原附海藻下本草綱目始分條生海中曰龍鬚菜與石衣同名司馬溫公詩萬古風濤浸石巖老苔垂足細鬖鬖傳聞海底誅無數何事從來散不簪盡生海涯石上今通呼頭髮菜

昆布

昆布

昆布別錄中品今治癭瘤瘰癧多用之


菰



菰

菰別錄下品或謂之茭亦謂之蔣中心薹謂之菰首俗呼茭白亦曰茭瓜宋圖經謂爾雅出隧蘧蔬卽此秋時結實謂之彫胡米救荒本草菰根謂之茭笋今京師所謂茭耳菜也湘陰志茭草吐穗開小黃花實結莖端細于相膠大如指色黑小兒剝出煨熟食之味亦香美謂之茭粑卽菰米也

蓴



蓴

蓴別錄下品詩經言采其茆陸疏茆與荇菜相類江東謂之蓴菜或謂之水葵今吳中自春及秋皆可食湖南春夏間有之夏末已不中啖昔人有謂張季鷹秋風蓴鱸及杜子美祭房太尉詩爲非蓴菜時者蓋因湘中之蓴而致疑也

荇菜

莕菜

莕菜爾雅莕接余陸璣詩疏謂可以按酒唐本草云鳧葵卽此救荒本草謂之荇絲菜一名金蓮兒湘陰志水荷莖葉柔滑莖如釵股根如藕人多以爲糝食亦卽此類

雩婁農曰詩傳茆鳧葵荇接余二名瞭然唐本草注以豬蓴爲荇遂並鳧葵屬之蓴誤以蓴爲荇也埤雅從之而鳧葵爲荇蓴通稱矣物之在水者多名鳧象鳧之出沒波際耳芍曰鳧茈人之泅水者亦曰鳧其義同也古人於菜之滑者多曰葵終葵菟不似葵其滑同也二物處水而滑故名易淆陸元恪云可案酒

後世食者絕鮮南史沈覬採蓴荇根供食救荒本草嫩苗煠熟
皆爲荒計嚴棲幽事云爛煮味如蜜曰荇酥然亦得於所聞



蔛草

蔛草唐本草始著錄葉似澤瀉堪蒸啖江南人用以蒸魚云



紫菜


紫菜

紫菜本草拾遺始著録諸家皆以附石正青色乾之即紫然自有一種青者滇南謂之石花菜深山石上多有之或生海中者色紫生山中色青耳

海蘊

海蕴

海藴本草拾遺始著錄主治癭瘤結氣在喉間下水蓋海藻之細如亂絲者



海帶


海帶

海帶嘉祐本草始著錄今以爲海錯俗云食之能消痰去痔

鹿角菜

鹿角菜

鹿角菜食性本草始著錄通志以爲卽綸李時珍所述卽今鹿角菜與原圖不甚符存以俟考



石花菜

石花菜本草綱目始著錄生海礁上有紅白二花形如珊瑚粗者爲雞腳菜今海菜中有鳳尾菜如珊瑚而扁亦其類也

藻

藻

藻爾雅莙牛藻注似藻而大陸璣詩疏有二種一似蓬蒿一如雞蘇皆可爲茹本草綱目始收入水草湘陰志馬藻兩兩葉對生如馬齒牛尾蘊亦藻類俗名絲草即大小二種也

雩婁農曰藻火絺繡尚矣澗溪蘊藻可羞可薦後世屋上覆橑謂之藻井以畫以織名之曰罽取其潔取其文取其禳火不以賤而遺之也魚朝恩有洞四壁夾安琉璃板中貯水及魚藻號魚藻洞侈極矣富者亦復效之楊子云吾見斧藻其德未見斧藻其德惟師曠云歲欲惡惡草先生惡草者藻也藻爲惡草豈

以水潦將至之徵耶凡浮生不根茇者生於萍藻君子覩於藻得潔身之義而戒其無根則免於惡矣

水豆兒

水豆兒

救荒本草水豆兒一名蕨菜生陂塘水澤中其莖葉比蒩草又細狀類細線連綿不絕根如釵股而色白根下有豆如退皮菉豆瓣味甘採秧及根豆擇洗潔淨煮食生醃食亦可

黑三棱

黑三棱

救荒本草黑三棱舊云河陝江淮荆襄間皆有之今鄭州賈峪山澗水邊亦有苗高三四尺葉似菖蒲葉而厚大背皆三稜劍脊葉中攛葶葶上結實攢爲刺毬狀如楮桃樣而尖顆瓣甚多其顆瓣形似草決明子而大生則青熟則紅黃色根狀如烏梅而頗大有鬚蔓延相連比京三棱體微輕治療並同其葶味甜根味苦性平無毒採嫩葶剝去麄皮煠熟油鹽調食

水胡蘆苗

水胡蘆苗

救荒本草水胡蘆苗生水邊就地拖蔓而生每節間開四葉而葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味甜採嫩秧連葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

磚子苗

磚子苗


救荒本草磚子苗一名關子苗生水邊苗似水葱而麤大內實又似蒲葶梢開碎白花結穗似水莎草穗紫赤色其子如黍粒大根似蒲根而堅實味甜子味亦甜採子磨麪食及採根揀洗淨換水煮熟或晒乾磨爲麪食亦可

魚蘘草

魚蘘草

魚蘘草生湖北陂澤獨莖淡紫色長葉如柳葉圓齒黃筋

水粟草



水粟草

水粟草生湖北陂澤獨莖褐色葉似菊而瘦梢端開小黃花如野菊而小

植物名實圖考卷之十九

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草類

無名一種　臭皮藤
牛皮凍　墓蓮藕
雞矢藤　金燈藤
兩頭拏



紅梅消

紅梅消

紅梅消江西湖南河濱多有之細莖多刺初生似叢漸引長蔓可五六尺一枝三葉葉亦似藕田藨初發面青背白漸長背即淡青三月間開小粉紅花色似紅梅不甚開放下有綠蒂就蒂結實如覆盆子色鮮紅纍纍滿枝味酢甜可食　按藨屬甚多李時珍亦未盡攷故不云有紅花者辰谿縣志山泡有三月泡大頭泡田雞泡扒船泡泡即藨語音輕重耳名隨地改殆難全別江西俚醫以紅梅消根浸酒爲養筋治血消紅退腫之藥又取花汁入粉可去雀斑靨色形味與蓬虆覆盆相類其功用應

亦不違李時珍分別入藥不入藥亦只以本草所有者言之而山鄉則可食者即多入藥未可刻舟膠柱也此草滇呼紅瑣梅採作果食湖南北謂之過江龍簡易草藥收之其枝梢下垂及地則生根黔中謂之倒築傘遵義府志枝葉結子與蘗蕪絕似枝未拄地則生根復起再長拄地復然大者不知其本末所在根可入藥云



滴盤

澇盤


救荒本草澇盤一名托盤生汝南荒野中陳蔡間多有之苗高五七寸莖葉有小刺其葉彷彿似艾葉稍團葉背亦白每三葉攢生一處結子作穗如半柿大類小盤堆石榴顆狀下有蒂承如柿蒂形味甘酸性溫以澇盤顆粒紅熟時採食之彼土人取以當果　按李時珍云一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名薅田藨即爾雅所謂藨者也故郭璞註云藨即莓也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用即此


蛇附子

蚍附子

蚍附子產建昌蔓生莖如初生小竹有節一枝三葉葉長有尖圓齒疏紋對葉生鬚鬚就地生根大如麥冬俚醫以治小兒退熱止腹痛取漿沖服

大血藤



大血藤

宋圖經血藤生信州葉如蘡薁葉根如大拇指其色黃五月採行血治氣塊彼土人用之李時珍按虞摶云血藤即過山龍未知的否姑附之茜草下　按過山龍俗名甚多不圖其形無從審其是否羅思舉簡易草藥大血藤即千年健汁漿即見血飛又名血竭雌雄二本治筋骨疼痛追風健腰膝今江西廬山多有之土名大活血蔓生紫莖一枝三葉宛如一葉擘分或半邊圓或有角而方無定形光滑厚韌根長數尺外紫內白有菊花心掘出曝之紫液津潤浸酒一宿紅豔如血市醫常用之廣西

梧州志千年健浸酒袪風延年彼中人以遺遠東以色綠願似

降眞香

三葉挐藤



三葉挐藤

三葉挐藤生長沙山中蔓生黑莖新蔓柔細一枝三葉葉長寸餘而末頗團面青背白直橫紋皆細俚醫以爲治跌損和筋骨之藥


山木通

山木通

山木通長沙山中有之粗莖長蔓三葉攢生一枝光滑厚韌葉際開花花罷殘蕊茸茸倘在莖上俚醫用以通竅利水　按圖經木通一枝五葉葉如石韋此藤老莖亦中空葉亦似石韋而只三葉無實又別一種



小木通

小木通

小木通產湖口縣山中莖葉深綠長蔓裊娜每枝三葉葉似馬兜鈴而細俚醫用以利小便　按俗間木通多種以木通本功通利九竅故藤本能利水者多以木通名之



大木通

大木通

大木通產九江山中一名接骨丹粗藤如樹短枝青綠對葉排生濃綠大齒俚醫搗葉敷治脚瘡爛毒莖利小便　按形狀[illegible]本草圖經蘇頌引燕吳行杞楊州甘泉東院有通草其形[illegible]子垂梢際所說不同或別一物此草頗似椿葉惟大齒[illegible]

三加皮



三加皮

三加皮產建昌山中大根赭黑似何首烏叢生細莖老赭新綠對發短枝一枝三葉葉勁無齒形似豆葉而長面綠背青白中直脈紋亦稀疏俚醫以治風氣故名三加皮非與一名金鹽之五加皮一類也



石猴子

石猴子

石猴子產南安蔓生細莖莖距根近處有粗節手指大如麥門冬黑褐色節間有細鬚繚繞短枝三葉葉微似月季花葉氣味甘溫土人取治跌打損傷婦人經水不調敷一切無名腫毒


按本草拾遺江西山林間有草生葉頭有瘿子似鶴勑葉如椰亦名千金藤或卽此

貼石龍



貼石龍

貼石龍生南安赤根無鬚細莖青赤一枝三葉葉如柳葉俚醫以治頭痛腦風牙痛井水煎服蛇咬擦傷處亦可服



野扁豆

野扁豆

野扁豆長沙坡阜有之莖葉俱似扁豆而小開花亦如扁豆花而色黃結扁角長寸許子大如蒺藜俚醫以洗無名腫毒



植物名實圖考
九子羊
蔓草類 二十九

九子羊


九子羊產衡山蔓生細綠莖葉如蛾眉豆葉一枝或三葉或五葉秋開淡綠花如豆花而內有郭如人耳結短角根圓如卵數本同生秋時掘取輒得多枚俚醫用之



山豆

山豆

山豆產寧都赭莖小科莖短而勁一枝三葉如豆葉而小面青背微白秋結小角長三四分四五成簇有豆兩粒赭根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩脚與廣西山豆根主治異


金線草
蔓草卷之二十九

金線草


金線草生長沙岡阜間蔓生方莖四葉攢生一處莖葉皆有澀毛棘人衣與茜草同唯葉大而圓為異考本事方剪草似茜治血證極效此草能行血治腰痛俚醫用之或即本事方之剪草湖南呼茜草皆曰鋸子草二草形頗相類而土人分辨甚晰

五爪金龍




五爪金龍

五爪金龍產南安橫根抽莖莖葉俱綠就莖生小枝一枝五葉分布如爪葉長二寸許本寬四五分至末漸肥復出長尖細紋無齒根褐色硬如萆薢




江西湖南多有之長蔓緣壁圓節如竹對節發小枝五葉同生似烏蘞莓而長葉頭亦禿深齒粗紋厚澀細皺節間有小鬚粘壁如蠅足與巴山虎相類



過山龍

過山龍

過山龍江西山中有之根大如小兒臂長硬赭黑莖碧有節附莖對葉大如油桐有歧不勻粗紋大齒俚醫以治腳腿風數歷驗


山慈古

山慈姑

山慈姑江西湖南皆有之非花葉不相見者蔓生綠莖葉如蛾眉豆葉而圓大深紋多皺根大如拳黑褐色四圍有白鬚長寸餘蓬茸如蝟建昌土醫呼爲金線弔蝦蟆微肖其形以爲敗毒通氣散痰之藥余嘗求坐拏草於豕豐令以此草應命殆未必確


萬年藤

萬年藤


萬年藤產建昌山中蔓生硬莖就莖兩葉對生圓如馬蹄有微尖橫直細紋梢葉有缺頗似白英赭根長尺許圓節俚醫以洗瘡毒滋陰生涼



大打藥

大打藥

大打藥產建昌山中蔓生綠莖紫節如竹一葉一鬚鬚稍色葉圓大如馬蹄有尖綠潤疎紋稍根長一二尺餘俚醫以治打傷取根一段煎酒服




鑽地風

鑽地風長沙山中有之蔓生褐莖莖根一色不堅實葉如初生油桐葉而圓碎紋細齒俚醫以治筋骨行脚氣



飛來鶴



飛來鶴

飛來鶴生江西廬山莖葉似旋花惟葉紋深紫嫩根紅潤小如

箸頭與他種異




金線壺盧

金線壺盧

金線壺盧生江西建昌山中硬根勁蔓俱黑赭色嫩枝細綠葉柄長皺葉本圓缺如馬蹄而末出長尖中腰微凹有似細腰壺盧俚醫用根醋磨敷乳吹

稱鈎風



稱鉤風

稱鉤風江西有之蔓延墻垣綠莖柔韌葉有尖而禿澀糙有直紋數縷土人未知所用




癩蝦蟇

癩蝦蟇產南康廬山䆊根細鬚大如指青莖蔓生近根四葉對生極似玉簪花葉而小梢葉錯落近葉發小枝上綴青蕾莢細如粟米成穗開五瓣小黃花廬山靈藥寨塞壑塡谿記載缺如服食無方余遣採訪多不識名偶逢樵牧隨其指呼姑紀形狀以俟將來


陰陽蓮

陰陽蓮

陰陽蓮一名大葉蓮產建昌山中蔓生細綠莖淡紅節有小刺就節參差生葉葉本如馬蹄寬寸餘末尖長二寸許面濃綠背黃白粗紋微澀根大如指橫發枝蔓俚醫以治婦科調經取根幹同桃仁煎酒服


狂風藤

狂風藤

狂風藤江西贛南山中有之赭根緑莖蔓生柔苒參差生葉長柄細皺似山藥葉而長僅有直紋數道土人以治風疾



金錢豹

金錢豹


金錢豹產南安蔓生緑莖葉圓而尖近枝有微缺深紋有皺似牛皮凍葉而長梢頭結實豬㲉纍纍薄如蟬蛻內含青子土人以治嗽又一種同名異類余再至南安遣人尋採僅一見之



金錢豹

金錢豹又一種

金錢豹亦生南贛蔓生綠莖細柔葉似婆婆針綫包而窄有細齒綠蒂紫花花瓣層疊下垂作筩子微向外卷不甚開放與前一種名同類異



拏藤

絮藤

絮藤一名毛藤梨產南城麻姑山黑莖大葉如麻葉深齒疎紋葉端尖長結青實如棠梨而小



石血

石血

宋圖經石血與絡石極相類但葉頭尖而赤耳　按江西山坡及墻壁木石上極多葉紅如霜葉掩映綠卉尤增鮮明但細審其葉一莖之上或尖或團團如人手指尖如竹葉秋時結長角如豇豆長六七寸初青後赤破之有子如蘿藦子半如鍼半如絨絨亦白軟大約與絡石同種而結角則異或以爲雌雄耳

百腳蜈蚣



百腳蜈蚣

百腳蜈蚣生江西廬山緣石蔓衍就莖生根與絡石木蓮同葉似山藥有細白紋面綠背淡新莖亦綠



千年不爛心

千年不爛心

千年不爛心產建昌山中蔓生如木根莖堅硬就老莖發軟枝附枝生葉微似山藥葉色淡綠背青黃秋結圓實攢簇生碧熟紅俚醫用之



石盤龍

石盤龍

石盤龍江西山中多有之橫根赭黑絡石蔓衍綠莖斜結葉比木蓮小而尖亦薄弱面靑背黃綠俚醫採根同檳榔煎酒治飽脹

香藤



香藤

香藤產南安蔓生褐莖有節節間有鬚葉如椰葉而寬葉本有黑鬚數莖如棕氣味甘温主治和血去風

野杜仲


野杜仲

野杜仲撫建山中有之蔓生盤屈黑莖有星勁脆如木葉如橘葉而不光澤疎紋無齒短枝枯槎頗似針刺根亦堅實俚醫以治腰痛取皮浸酒功似杜仲故名



廣香藤

廣香藤產南安綠葉毛澀黃背蒲紋極似各樹寄生惟褐莖長勁為異俚醫用以解毒養血清熱



清風藤

圖經清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效　按清風藤近山處皆有之羅師舉草藥圖云清風藤又名青藤其木蔓延木上四時常青采莖用治風疾風濕𠘧流注歷節鶴膝麻痺瘙痒損傷瘡腫入酒藥中用南城縣尋風藤即清風藤蔓延屋上土人取莖治風濕余詢之南城人云藤以貪緣楓樹而出樹梢者爲眞奪楓樹之精液年深藤老故治風有殊效餘皆無力遣人求得大抵與木蓮相類厚葉木强藤硬如木粗可一握黑子隆起蓋卽絡石一種而所緣

有異又本草拾遺扶芳藤以楓樹上者爲佳恐卽一物淸風扶

芳一音之轉土音大率如此

南蛇藤



南蛇藤

南蛇藤生長沙山中黑莖長韌參差生葉葉如南藤面濃綠背青白光潤有齒根莖一色根圓長微似蛇故名俚醫以治無名腫毒行血氣



江西山岡皆有之多與金剛草萆薢叢蔯糾纏綠莖柔細一葉一鬚長葉大齒深紋粗澀根紫黑色大於萆薢而堅　按本草從新有開金鎖根葉亦如萆薢菝葜皆此類



川山龍

川山龍

川山龍產南安蔓生挺立赤莖有星參差生葉葉圓而長面綠背青黃有紋稀疎圓齒不勻根如老薑褐黃色鬍鬚數莖俚醫以爲跌打損傷要藥

扳南根

扳南根湖南園圃多有之蔓生如葛莖細而韌葉亦似葛而小褐根粗如巨擘俚醫以治疔毒江西呼爲雞屎葛根　按蘇恭注黃環云今太常所收劍州者皆雞屎葛根當卽此

鵝抱蛋 圖



鵝抱蛋

鵝抱蛋生延昌山中蔓生細莖有節本紫梢綠葉如菊葉深齒如歧葉下有附莖葉寬三四分根如麥冬而大稍長有橫黑紋五六枚一窠俚醫取根燉酒云散寒氣能補益　按宋圖經有鵝抱蔓似大豆治熱毒形與此異主治亦別



順筋藤

順筋藤

順筋藤南安長沙皆有之蔓生繚曲綠莖赤節節間有綠鬚纏繞葉如威靈仙葉無歧斜紋葉間結小青實如豆硬根赭紅色磥砢盤錯復有長葉攢之氣味甘溫土人取通經絡和血溫補


紫金皮

紫金皮


紫金皮江西山中多有之蔓延林薄紫根堅實莖亦赭赤葉如橘柚光滑無齒葉節間垂短莖結青蒂攢生十數子圓紫如球鮮嫩有汁出俚醫用根蔀治飽脹腹痛有效兼通肢節　按宋圖經有紫金藤不具形狀和劑方有紫金藤丸

內風消



丙風消

丙風消江西湖南皆有之蔓生紫莖結實攢聚如毬極類紫金皮惟葉不攢排有細齒無光澤俚醫以爲內托和血之藥



生滁州山坡蔓生赭藤對葉如郁葉而柔潤秋結青實七八粒圓簇下垂頂有白暈



臭皮藤

臭皮藤


臭皮藤江西多有之一名臭莖子又名迎風子蔓延墻屋弱莖斜拖葉圓如馬蹄而有尖濃紋細密秋結青黃實成簇破之有汁甚臭土人以洗瘡毒

牛皮凍



牛皮凍


牛皮凍湖南園圃林薄極多蔓生綠莖長葉如臘梅花葉濃綠光亮葉間秋開白筩子花小瓣五出微卷向外黃紫色結青實有汁俚醫云與臭皮藤一種圓葉爲雌長葉爲雄用敷無名腫毒兼補筋骨



蔓蓮藕

蔓蓮藕湖廣園圃中多有之綠莖蔓延附莖對葉如王瓜葉微尖無毛秋開五瓣小白花數十朵攢簇長根近尺色赭土人以治吐血

雞矢藤




雞矢藤

雞矢藤產南安蔓生黃綠莖葉長寸餘後寬前尖細紋無齒藤梢秋結青黃實硬殼有光圓如蒜豆稍大氣臭俚醫以為洗藥解毒去風清熱散寒

金錢藤

金鐙藤

金鐙藤一名毛芽藤南贛皆有之寄生樹上無枝葉横抽一短莖結實密攢如落葵而色青紫土人採洗瘡毒兼治痢證同生薑煎服



兩頭拏

兩頭挐

兩頭挐生廣信草似野苧麻有淡紅藤一縷寄生枝上蓋卽毛芽藤生草上者土醫以治跌打利小便